YAZD
KESHT

دفترچه برنامه غذایی

با محصولات یزد کشت



www.YAZDKESHT.ir

پسته	آبیاری زمستانه	تورم جوانه ها	ارزنی شدن	نخودی شدن	مغز بندی (پرشدن دانه پسته)	یک ماه قبل از برداشت	بعد از برداشت
محلولپاش/ 1000 لیتر آب		1و نیم لیتر سنیور+ 1و نیم لیتر واکسیناتور+ 1 کیلو گرم واریور	1 و نیم لیتر اولترا سایز +2 و نیم لیتر ویاگرا + 1 کیلو واریور	1 و نیم لیتر اولترا سایز + 1/5 لیتر واکسیناتور + 1 لیتر ویاگرا + 2 و نیم کیلو گرم ترمیناتور	2 و نیم لیتر اولترا سایز + 2 و نیم لیتر بست فولی هلث +1 کیلوگرم واریور	2 و نیم لیتر اولترا سایز + 1و نیم کیلو اولترا کا پلاس + 1 کیلوگرم واریور	1 کیلو اکشن بالانس+ 2 و نیم لیتر اولترا ست + دو نیم لیتر سنیور
آبیاری/ هکتار	3 الی 5 کیلوگرم اولترا هیومیپاور در هکتار	10 لیتر اولترا اکسترا + 10 کیلو تایگر گرو 10 52 10	10 لیتر اولترا اکشن کا + 10 کیلو گرم تایگر گرو 36 12 12	10 لیتر اولترا اکشن کا + 10 کیلو تایگر گرو 36 12 12	10 لیتر اولترا اکشن کا + 10 لیتر سنیور کا	5 لیتر اولترا اکشن کا + 10 لیتر سنیور کا	

توجه :

میزان مصرف های توصیه شده با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت و مناطق مختلف میتواند متغیر باشد، لذا مشورت با کارشناسان منطقه ای شرکت در حصول نتیجه بهتر و سریعتر بسیار موثر می باشد.

شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست محصولات بدون مشورت با کارشناسان شرکت نخواهد داشت.

YAZD KESHT

سیب زمیـــــنی

سیب زمینی	کاشت بذر	خاک دهی	10 روز بعد	قبل از گلدهی	پس از گلدهی	تورم غده ها
محلولپاش/هکتار			1 لیتر سنیور + نیم کیلو واریور	1 لیتر سنیور + 1 لیتراولترا فلاور + نیم کیلو واریور	1 لیتر واکسیناتور+ 1 لیتر اولترا بوستر	
آبیاری/ هکتار	اولترا هیومیپاور 2 کیلوگرم	1 کیلوگرم اولترا هیومیپاور + 5 لیتر اولترا اکسترا		آبیاری 2 کیلو اولترا هیومیپاور میکس+ 10 کیلوگرم تایگرگرو 10 52 10	5 لیتر اولترا اکشن کا+ 5 کیلوگرم 12 12 36	اولترا اکشن کا 5 لیتر + 2 کیلو ترمیناتور
						اولترا اکشن کا 5 لیتر + 5 لیتر سنیور کا

- نابودی زنجره، بید سیب زمینی و شته با محلولپاش 2 و نیم الی 3 لیتر استاپیج بهمراه 2 و نیم لیتر استاپ در 1000 لیتر آب
- نابودی انواع کرم نظیر کرم مفتولی ریشه سیب زمینی با محلولپاشی 2 و نیم لیتر استاپ در 1000 لیتر آب و آبیاری 2 و نیم الی سه و نیم لیتر استاپ در هکتار
- کنترل لکه موجی سیب زمینی با محلولپاش 2 و نیم الی 3 و نیم لیتر فاتال د بهمراه 1 و نیم الی دو و نیم کیلو ترمیناتور و 2 و نیم لیتر اولترا کلسیم در 1000 لیتر آب و آبیاری3 لیتر فاتال د بهمراه 3 الی 4 کیلو ترمیناتور و 2 لیتر اولترا کلسیم در هکتار
- کنترل جرب سیب زمینی، پژمردگی باکتریایی سیب زمینی، پوسیدگی نرم سیب زمینی، شانکر باکتریایی و فوزاریوم با آبیاری3 الی 4 لیتر فاتال د بهمراه 3 الی 4 کیلو ترمیناتور و 3 لیتر اولترا کلسیم در هکتار

توجه :

میزان مصرف های توصیه شده با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت و مناطق مختلف میتواند متغیر باشد، لذا مشورت با کارشناسان منطقه ای شرکت در حصول نتیجه بهتر و سریعتر بسیار موثر می باشد.

شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست محصولات بدون مشورت با کارشناسان شرکت نخواهد داشت.

YAZD KESHT

چغندر قنـــد

	کاشت بذر	۴ برگی	رشد رویشی	آغاز رشد غده	حجیم شدن غده	رسیدگی و برداشت
محلول پاشی	ــــــــــ	۱ لیتر سنیور + نیم کیلو گلادیاتور پلاس	۱ لیتر اولترا بوستر + ۱ لیتر واکسیناتور + ۱ کیلو اکشن بالانس پلاس	۱ لیتر اولترا سایز + ۱ لیتر بست فولی هلث+ ۱ کیلو گرم واریور	ــــــــــ	ــــــــــ
آبیاری	اولترا هیومیپاور ۱کیلوگرم	۱۰ لیتر اولترا اکسترا	آبیاری اول : ۱۰ لیتر میرمیکس پی آبیاری دوم : ۵ لیتر میرمیکس کن	۵ لیتر اولترا اکشن کا + ۲ کیلو ترمیناتور+ ۱ لیتر اسنایپر بی	آبیاری اول : اولترا اکشن کا ۵ لیتر + ۱ لیتر اسنایپر بی آبیاری دوم : ۵ لیتر سنیور کا + ۵ لیتر اولترا اکشن کا	۵ الی ۱۰ لیتر سنیور کا + ۵ لیتر اولترا اکشن کا
مرحله رشد						

توجه :

میزان مصرف های توصیه شده با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت و مناطق مختلف میتواند متغیر باشد، لذا مشورت با کارشناسان منطقه ای شرکت در حصول نتیجه بهتر و سریعتر بسیار موثر می باشد.

شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست محصولات بدون مشورت با کارشناسان شرکت نخواهد داشت.

YAZD KESHT

گندم	بذرمال/ 1 تن بذر 2 کیلو هیومیپاور میکس	پنجه زنی	ساقه دهی	خوشه دهی (دانه بندی)
محلولپاش/ هکتار		1 لیتر سنیور + 1 لیتر اولترا بوستر + نیم کیلو اکشن بالانس پلاس	1 لیتر بست فولی هلث + 1 کیلو اکشن بالانس پلاس	1 لیتر اولترا سایز
آبیاری/ هکتار			5 لیتر اولترا اکشن کا	5 لیتر اولترا اکشن کا

- نابودی پروانه برگخوار (مینوز) و شته با محلولپاش 2 و نیم لیتر استاپیج بهمراه 2 و نیم لیتر استاپ در 1000 لیتر آب
- کنترل زنگ ها، سیاهک ها و بیماریهای سپتوریایی با محلولپاش 2 کیلو ترمیناتور بهمراه 1 و نیم لیتر فاتال د و یک لیتر اولترا کلسیم در هکتار
- کنترل بلایت فوزاریومی و پاخوره با آبیاری3 الی 4 لیتر فاتال د بهمراه 3 الی 4 کیلو ترمیناتور و محلولپاش 2ونیم کیلو ترمیناتور+ یک و نیم لیتر فاتال د در هکتار

توجه :

میزان مصرف های توصیه شده با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت و مناطق مختلف میتواند متغیر باشد، لذا مشورت با کارشناسان منطقه ای شرکت در حصول نتیجه بهتر و سریعتر بسیار موثر می باشد.

شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست محصولات بدون مشورت با کارشناسان شرکت نخواهد داشت.

YAZD KESHT

برنج	کاشت در خزانه	نشاءکاری در زمین اصلی	پنجه زنی	ساقه دهی	پر کردن خوشه	خمیری شدن
محلولپاش/هکتار			1 لیتر اولترا بوستر + 1 لیتر سنیور	1 لیتر بست فولی هلث+ 1 کیلو اکشن بالانس پلاس	1 لیتر اولترا سایز + 1 کیلو واریور	
آبیاری/ هکتار	1 کیلو ترمیناتور	5 لیتر اولترا اکسترا + 1 کیلو هیومیپاور	5 لیتر اولترا اکشن + 2 کیلو هیومیپاور میکس	10 لیتر ماتادور	5 لیتر ماتادور	5 لیتر ماتادور

توجه :

میزان مصرف های توصیه شده با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت و مناطق مختلف میتواند متغیر باشد، لذا مشورت با کارشناسان منطقه ای شرکت در حصول نتیجه بهتر و سریعتر بسیار موثر می باشد.

خیار گلخانه ای

خیار گلخانه ای	3 الی 4 برگ حقیقی	رشد رویشی	قبل از گلدهی	پس از تشکیل میوه : محلولپاش 1	پس از تشکیل میوه : محلولپاش 2	پس از تشکیل میوه : محلولپاش 3
محلولپاش/100 لیتر آب	100 سی سی اولترا بوستر + 250 سی سی واکسیناتور+ 50 گرم اکشن بالانس	250 سی سی واکسیناتور + 250 سی سی سنیور +50 گرم اکشن بالانس پلاس	250 سی سی اولترا فلاور + 250 سی سی اولترا ست+ 250 گرم ترمیناتور	250 سی سی اولترا سایز + 250 سی سی ویاگرا+ 100 گرم واریور	250 سی سی اولترا ست + 250 سی سی اولترا فلاور + 250 سی سی واکسیناتور	250 گرم گنگستر + 250 سی سی اولترا سایز+
آبیاری/ 1000 متر مربع	اولترا اکسترا 1و نیم لیتر	2 و نیم لیتر اولترا اکسترا + 1 و نیم کیلو تایگرگرو 20 20 20	آبیاری 2 و نیم لیتر اولترا اکشن + 500 گرم هیومیپاور میکس	2 و نیم لیتر اولترا اکشن کا + 2 و نیم کیلو تایگرگرو 36 12 12	2 و نیم لیتر اولترا اکشن کا + 2 و نیم لیتر اولترا اکسترا	2 و نیم لیتر اولترا اکشن کا + 2 و نیم لیتر اولترا اکشن

- 3 مرحله محلولپاشی پس از تشکیل میوه، تا آخر برداشت متناوبا بصورت هفتگی تکرار میگردد .
- پس از هر بار پایین کشیدن بوته، محلولپاشی 250 سی سی اولترا بوستر + 100 گرم گلادیاتور + 250 سی سی سنیور در 100 لیتر آب و آبیاری 500 گرم هیومیپاور میکس در 1000 متر مربع جهت جلوگیری از تنش و افت تناژ پیشنهاد میگردد.
- چنانچه به مدت چند روز هوا ابری یا بارانی / برفی بود، با آفتابی شدن محلولپاشی 250 سی سی واکسیناتور + 100 گرم اکشن زینک پلاس در 100 لیتر آب و آبیاری 1 کیلوگرم ترمیناتور + 1 کیلو گنگستر در هزار متر مربع توصیه می گردد.
- ایجاد رشد مجدد در بوته هایی که رشد سر بوته متوقف شده است با محلولپاشی 250 سی سی اولترا بوستر + 250 سی سی ویاگرا در 100 لیتر آب و آبیاری 2 و نیم الی 3 و نیم لیتر اولترا اکشن در 1000 متر مربع

توجه :

میزان مصرف های توصیه شده با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت و مناطق مختلف میتواند متغیر باشد، لذا مشورت با کارشناسان منطقه ای شرکت در حصول نتیجه بهتر و سریعتر بسیار موثر می باشد.

شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست محصولات بدون مشورت با کارشناسان شرکت نخواهد داشت.

YAZD KESHT

خیار فضای باز

خیار فضای باز	3 الی 4 برگ حقیقی	رشد رویشی	قبل از گلدهی	پس از تشکیل میوه : محلولپاش 1	پس از تشکیل میوه : محلولپاش 2	پس از تشکیل میوه : محلولپاش 3
محلولپاش/هکتار	1 لیتر اولترا بوستر + 1 لیتر سنیور + نیم کیلو واریور	1 لیتر واکسیناتور + 1 لیتر سنیور + نیم کیلو گرم اکشن بالانس پلاس	1 لیتر اولترا فلاور + 1 لیتر اولترا ست+ 1 کیلوگرم ترمیناتور	1 کیلو گنگستر	1 لیتر اولترا سایز + 1 لیتر واکسیناتور+ 1 لیتر ویاگرا	1 لیتر اولترا فلاور + 1 لیتر اولترا ست + 1 لیتر بست فولی هلث
آبیاری/ هکتار	اولترا اکسترا 5 لیتر + 1 کیلو هیومیپاور	5 لیتر اولترا اکسترا + 5 لیتر اولتراکشن	آبیاری 5 لیتر اولترا اکشن + 10 کیلوگرم تایگرگرو 10 10 52	10 لیتر اولترا اکشن کا	2 کیلو گرم هیومیپاور میکس+ 5 لیتر اولترا اکشن	10 لیتر اولترا اکشن کا + 5 کیلو تایگرگرو 36 12 12

- 3 مرحله محلولپاشی پس از تشکیل میوه، تا آخر برداشت متناوبا بصورت هفتگی تکرار میگردد .

توجه :

میزان مصرف های توصیه شده با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت و مناطق مختلف میتواند متغیر باشد، لذا مشورت با کارشناسان منطقه ای شرکت در حصول نتیجه بهتر و سریعتر بسیار موثر می باشد.

شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست محصولات بدون مشورت با کارشناسان شرکت نخواهد داشت.

YAZD KESHT

گوجه فرنگی گلخانه ای

گوجه فرنگی گلخانه ای	کاشت نشاء	رشد رویشی و قبل گلدهی	تشکیل میوه	افزایش سایز میوه	رنگ انداختن	بعد از هر چین
محلولپاش/ 100 لیتر آب		250 سی سی اولترا بوستر + 250 سی سی سنیور +100 گرم اکشن بالانس پلاس	250 سی سی اولترا سایز + 250 سی سی ویاگرا + 100 گرم واریور	250 سی سی اولترا سایز + 250 سی سی ویاگرا + 100 گرم واریور	250 سی سی اولترا سایز+ 100 گرم اولترا کا پلاس + 150 سی سی ویاگرا	250 سی سی اولترا فلاور + 250 سی سی اولترا ست+ 100 گرم گلادیاتور
آبیاری/ 1000 متر مربع	1و نیم لیتر اولترا اکسترا + نیم کیلو ترمیناتور	2 و نیم لیتر اولترا اکسترا + 2 و نیم کیلو تایگرگرو 10 52 10	2 و نیم لیتر ماتادور + 1 کیلو ترمیناتور	2 و نیم لیتر ماتادور	2 و نیم لیتر ماتادور + 2 و نیم کیلو 12 12 36	2 و نیم لیتر اولترا اکشن + 1 لیتر اولترا اکسترا
محلولپاش/ 100 لیتر آب		250 سی سی اولترا ست + 250 سی سی اولترا فلاور+ 250 سی سی بست فولی هلث	250 گرم گنگستر	250 گرم گنگستر + 250 سی سی واکسیناتور		
آبیاری/ 1000 متر مربع		2 و نیم لیتر اولترا اکشن + 2 و نیم کیلو تایگر گرو 20 20 20	2 و نیم لیتر ماتادور	2 و نیم لیتر ماتادور + 2 و نیم لیتر اولترا اکسترا		

توجه:

میزان مصرف های توصیه شده با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت و مناطق مختلف میتواند متغیر باشد، لذا مشورت با کارشناسان منطقه ای شرکت در حصول نتیجه بهتر و سریعتر بسیار موثر می باشد.

شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست محصولات بدون مشورت با کارشناسان شرکت نخواهد داشت.

YAZD KESHT

گوجه فرنگی فضای باز

گوجه فرنگی فضای باز	کاشت نشاء	رشد رویشی و قبل گلدهی	تشکیل میوه	افزایش سایز میوه	رنگ انداختن	بعد از هر چین
محلولپاش/ هکتار		1 لیتر ویاگرا + 1 لیتر سنیور+ نیم کیلو واریور	1 لیتر اولترا ست + 1 لیتر اولترا فلاور + نیم کیلو واریور	1 لیتر اولترا سایز + 1 لیتر واکسیناتور + 1 کیلو واریور	1 لیتر اولترا سایز+ 1 کیلو اولترا کا پلاس + 1 لیتر اولتراکلسیم پلاس	1 لیتر اولترا بوستر + 1 لیتر ویاگرا + نیم کیلو واریور
آبیاری/ هکتار	5 لیتر اولترا اکسترا	10 لیتر اولترا اکشن	5 لیتر ماتادور + 5 کیلوگرم تایگرگرو 36 12 12 در هکتار	5 لیتر ماتادور + 10 کیلو 36 12 12 در هکتار	5 کیلو ماتادور + 5 کیلو 36 12 12	5 لیتر اولترا اکشن + 5 لیتر اولترا اکسترا
محلولپاش/ هکتار		1 لیتر اولترا کلسیم + 1 لیتر فاتال د + 1 کیلو ترمیناتور	1 لیتر واکسیناتور+ 1 لیتر اولترا سایز + نیم کیلو واریور	1 لیتر ویاگرا +1 لیتر اولترا سایز + 1 لیتر واکسیناتور		
آبیاری/ هکتار	5 لیتر اولترا اکسترا	5 لیتر اولترا اکشن + 10 کیلو تایگرگرو 10 52 10	5 لیتر ماتادور + 5 کیلو تایگرگرو10 52 10	5 لیتر ماتادور + 2 کیلو اولترا هیومیپاور		

- نابودی مگس سفید، پروانه توتا، مگس میوه کوئیزلند و شته با محلولپاش 2 و نیم الی 3 لیتر استاپیج بهمراه 2 و نیم لیتر استاپ در 1000 لیتر آب
- نابودی انواع کرم نظیر کرم طوقه و کرم هلیوتیس با محلولپاش 2 و نیم الی 3 لیتر استاپ در 1000 لیتر آب
- کنترل شانکر باکتریایی، پوسیدگی ترانزیت، بوتریتیس(کپک خاکستری) و بطور کلی بیماریهای قارچی برگی که در اثر رطوبت ایجاد میگردند و نیز بیماریهای باکتریایی برگی با محلولپاش 2 و نیم الی 3 و نیم لیتر فاتال د بهمراه 1 و نیم الی دو و نیم کیلو ترمیناتور و 2 و نیم لیتر اولترا کلسیم در 1000 لیتر آب
- کنترل سفیدک آشکار و بطور کلی بیماریهای قارچی برگی خشک با محلولپاش 2 و نیم الی 3 و نیم لیتر فاتال پ در 1000 لیتر آب
- کنترل فوزاریوم، ورتیسیلیوم، پیتیوم، فیتوفترا و پوسیدگی های ریشه ای که در اثر رطوبت ایجاد میگردند با آبیاری3 الی 4 لیتر فاتال د بهمراه 3 الی 4 کیلو ترمیناتور و 3 لیتر اولترا کلسیم در هکتار

توجه:

میزان مصرف های توصیه شده با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت و مناطق مختلف میتواند متغیر باشد، لذا مشورت با کارشناسان منطقه ای شرکت در حصول نتیجه بهتر و سریعتر بسیار موثر می باشد.
شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست محصولات بدون مشورت با کارشناسان شرکت نخواهد داشت.

YAZD KESHT

زعفران	بسار آب (قبل از گلدهی)	بعد از برداشت گل (زاچ آب)	کلش آب (بهمن ماه)	زردآب(قبل از زرد شدن برگها)
محلولپاش/ هکتار			سنیور 1 لیتر + واریور 1 کیلو + اولترا بوستر 1 لیتر (اگر دمای خاک کمتر از ۸ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد باشد، در صورت محلولپاشی، آبیاری نیاز نمی باشد)	فاتال د 1 لیتر + واریور 500 گرم
آبیاری/ هکتار	اولترا اکشن کا 10 لیتر + هیومیپاور میکس 3 کیلو + گلادیاتور 1 کیلو	سنیور 2 لیتر + سنیور کا 5 لیتر + اکشن بالانس پلاس 2 کیلو	سنیور 2 لیتر + اولترا اکشن کا 10 لیتر + اکشن بالانس پلاس 1 کیلو (اگر دمای خاک بالاتر از ۸ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد باشد، در صورت آبیاری، محلولپاشی نیاز نمی باشد)	اولترا اکشن کا 5 لیتر + اکشن بالانس پلاس 1 کیلو

توجه :

میزان مصرف های توصیه شده با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت و مناطق مختلف میتواند متغیر باشد، لذا مشورت با کارشناسان منطقه ای شرکت در حصول نتیجه بهتر و سریعتر بسیار موثر می باشد.

شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست محصولات بدون مشورت با کارشناسان شرکت نخواهد داشت.

YAZD KESHT

صیفی جـــات

صیفی جات	4 الی 6 برگی	رشد رویشی	قبل از گلدهی	تشکیل محصول	افزایش سایز	رنگ اندازی	پس از هر برداشت
محلولپاش/هکتار	1 لیتر سنیور+ نیم کیلو اکشن بالانس پلاس	1 لیتر اولترا بوستر+ 1 لیتر سنیور+ 1 لیتر واکسیناتور	1 لیتر اولترا ست + 1 لیتر اولترا فلاور+1 واریور	1 لیتر اولترا سایز+ 1 لیتر ویاگرا+ 1 لیتر واکسیناتور	1 لیتر اولترا سایز + 1 لیتر واکسیناتور+ 1 کیلو ترمیناتور	1 لیتر اولترا سایز +1 لیتر بست فولی هلث + نیم کیلو اولترا کا پلاس	1 لیتر اولترا بوستر + 1 لیتر ویاگرا + 1کیلو اکشن بالانس پلاس
آبیاری / هکتار	2 کیلو اولترا هیومیپاور	2 کیلو اولترا هیومیپاور + 5 کیلو تایگرگرو 20 20 20	10 لیتر اولترا اکشن + 5 کیلو تایگرگرو 10 52 10	5 لیتر اولترا اکشن کا + 5 کیلو تایگرگرو 36 12 12	10 لیتر اولترا اکشن کا	5 لیتر اولترا اکشن کا + 5 لیتر سنیور کا	5 لیتر اولترا اکشن + 2 کیلو اولترا هیومیپاور

- نابودی مگس سفید، شته، مگس، شپشک آردی، شب پره و زنجره با محلولپاشی 2 و نیم لیتر استاپیج و 2 و نیم لیتر استاپ در 1000 لیتر آب (این محلول باعث نابودی همزمان انواع کرم نیز میگردد)
- نابودی انواع کرم با محلولپاشی 2 و نیم الی 3 لیتر استاپ در 1000 لیتر آب
- نابودی کنه و کنترل بسیار خوب تریپس با محلولپاش 2 و نیم الی 3 لیتر استاپل در 1000 لیتر آب
- نابودی سفیدک آشکار و قارچهای خشک با محلولپاش 2 و نیم الی 3 لیتر فاتال پ بهمراه 1 و نیم الی 2 و نیم کیلو ترمیناتور در 1000 لیتر آب(با توجه به میزان خسارت)
- کنترل سفیدک دروغین، لکه موجی، بوتریتیس، لکه سیاه، آتشک و کلا بیماریهای قارچی ای که در اثر رطوبت ایجاد میشوند و نیز بیماریهای باکترایی برگی با محلولپاشی 2 و نیم الی 3 و نیم لیتر فاتال د بهمراه 2 و نیم کیلو ترمیناتور و 1 و نیم لیتر اولترا کلسیم پلاس در 1000 لیتر آب
- کنترل فوزاریوم، فیتوفترا، پیتیوم و ورتیسیلیوم با آبیاری 3 الی 5 کیلو ترمیناتور بهمراه 3 الی 5 لیتر فاتال د و 2 الی 3 لیتر اولترا کلسیم در هکتار

توجه :

میزان مصرف های توصیه شده با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت و مناطق مختلف میتواند متغیر باشد، لذا مشورت با کارشناسان منطقه ای شرکت در حصول نتیجه بهتر و سریعتر بسیار موثر می باشد.

شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست محصولات بدون مشورت با کارشناسان شرکت نخواهد داشت.

YAZD KESHT

دانه های روغنی	4 الی 6 برگی	شروع ساقه رفتن	قبل از گلدهی	بعد از گلدهی
محلولپاش/ هکتار	1 لیتر سنیور+ 1 کیلو اکشن بالانس پلاس	1 لیتر سنیور + 1 لیتر بست فولی هلث + نیم کیلو اکشن بالانس پلاس	1 لیتر اولترافلاور + 1 لیتر اولترا ست+ نیم کیلو اکشن بالانس پلاس	1 لیتر اولترا سایز + 1 کیلو اکشن بالانس پلاس
آبیاری/ هکتار	اولترا اکسترا 5 لیتر + 1 کیلو هیومیپاور	10 لیتر اولترا اکشن کا	5 لیتر اولترا اکشن + 5 کیلو تایگرگرو 36 12 12	10 لیتر اولترا اکشن کا + 5 سنیور کا

توجه :

میزان مصرف های توصیه شده با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت و مناطق مختلف میتواند متغیر باشد، لذا مشورت با کارشناسان منطقه ای شرکت در حصول نتیجه بهتر و سریعتر بسیار موثر می باشد.

شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست محصولات بدون مشورت با کارشناسان شرکت نخواهد داشت.

YAZD KESHT

ذرت	بذرمال 1 کیلو هیومیپاور + 1 کیلو هیومیپاور زینک	آبیاری اول	2 الی 4 برگی	6 برگی	ساقه دهی	ظهور گل تاجی	ظهور بلال	شیری شدن (دانه بندی)
محلولپاش/ هکتار			1 لیتر سنیور+ 1 لیتر اولترا بوستر + نیم کیلو اکشن بالانس	1 لیتر سنیور +1 لیتر ویاگرا + نیم کیلو اکشن بالانس	1 لیتر بست فولی هلث+1 لیتر سنیور + یک کیلو اکشن بالانس پلاس	1 لیتر اولترا فلاور+ 1 لیتر اولترا ست	1 لیتر اولترا سایز + نیم کیلو واریور	1 لیتر اولترا سایز + 1 کیلو اکشن زینک پلاس
آبیاری/ هکتار		2 کیلو هیومیپاور	5 لیتر اولترا اکسترا + 1 کیلو هیومیپاور	5 لیتر اولترا اکسترا + 5 لیتر اولترا اکشن	5 لیتر اولترا اکشن کا + 5 کیلو تایگرگرو 36 12 12	1 کیلو هیومیپاور زینک + 5 کیلو تایگر گرو 10 10 52	10 لیتر اولترا اکشن کا+ 2 کیلو اکشن زینک پلاس	5 لیتر اولترا اکشن کا+ 5 لیتر سنیور کا

توجه :

میزان مصرف های توصیه شده با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت و مناطق مختلف میتواند متغیر باشد، لذا مشورت با کارشناسان منطقه ای شرکت در حصول نتیجه بهتر و سریعتر بسیار موثر می باشد.

شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست محصولات بدون مشورت با کارشناسان شرکت نخواهد داشت.

YAZD KESHT

پیـــاز	کاشت در خزانه	پس از انتقال به زمین اصلی	رشد رویشی	شروع رشد سر پیاز
محلولپاش/ هکتار		1 لیتر سنیور + 1 لیتر اولترا بوستر + نیم کیلو اکشن بالانس	1 لیتر اولترا سنیور + 1 لیتر اولترا بوستر + 1 کیلو اکشن بالانس پلاس	
آبیاری/ هکتار	ترمیناتور	5 لیتر اولترا اکسترا+ 1 کیلو هیومیپاور	5 لیتر اولترا اکشن + 1 کیلو هیومیپاور	5 لیتر ماتادور + 1 کیلو گرم اکشن بالانس پلاس
محلولپاش/هکتار				
آبیاری / هکتار				5 لیتر ماتادور + 5 لیتر سنیور کا

توجه :

میزان مصرف های توصیه شده با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت و مناطق مختلف میتواند متغیر باشد، لذا مشورت با کارشناسان منطقه ای شرکت در حصول نتیجه بهتر و سریعتر بسیار موثر می باشد.

پنبه	کاشت بذر	رشد رویشی (4 الی 6 برگی)	رشد ساقه	قبل از گلدهی	غوزه بستن
محلولپاش/ هکتار		1 لیتر اولترا بوستر + 1 لیتر سنیور+ نیم کیلوگرم اکشن بالانس پلاس	1لیتر سنیور + 1 لیتر بست فولی هلث+ 1 کیلو اکشن بالانس پلاس	1کیلو گنگستر + 1 لیتر ویاگرا	
آبیاری/ هکتار	اولترا هیومیپاور 2 کیلوگرم	5 لیتر اولترا اکشن + 5 کیلوگرم تایگرگرو 20 20 20		2 کیلو هیومیپاور میکس + 5 کیلوگرم تایگرگرو 10 52 10	10 لیتر اولترا اکشن کا + 5 لیتر سنیور کا

توجه :

میزان مصرف های توصیه شده با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت و مناطق مختلف میتواند متغیر باشد، لذا مشورت با کارشناسان منطقه ای شرکت در حصول نتیجه بهتر و سریعتر بسیار موثر می باشد.

شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست محصولات بدون مشورت با کارشناسان شرکت نخواهد داشت.

کاهو (رسمی)	انتقال به خاک	رشد رویشی	آغاز تشکیل هد	تشکیل 50٪ هد	رسیدگی
محلولپاش/هکتار		1 لیتر واکسیناتور+ 1 لیتر سنیور+ نیم کیلو واریور	1 کیلو گنگستر	1 لیتر واکسیناتور+ 1 لیتر ویاگرا	1 لیتر بست فولی هلث + 1 لیتر اولترا ست
آبیاری/ هکتار	5 لیتر اولترا اکسترا + 1 کیلو هیومیپاور	5 لیتر ماتادور + 1 کیلو هیومیپاور	5 لیتر ماتادور	5 لیتر ماتادور	

توجه :

میزان مصرف های توصیه شده با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت و مناطق مختلف میتواند متغیر باشد، لذا مشورت با کارشناسان منطقه ای شرکت در حصول نتیجه بهتر و سریعتر بسیار موثر می باشد.

شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست محصولات بدون مشورت با کارشناسان شرکت نخواهد داشت.

YAZD KESHT

خربزه	پس از جابجایی نشاء	اوایل رشد	دوره رشد 2	قبل از گلدهی	شروع سیبچه دهی	درشت شدن محصول	درشت شدن محصول
محلولپاش/ هکتار		1 لیتر سنیور+ 1 لیتر اولترا بوستر+ نیم کیلو واریور	1 کیلو ترمیناتور + 1 لیتر ویاگرا+ 1 کیلو گلادیاتور	1 لیتر اولترا فلاور +1 لیتر اولترا ست+ نیم کیلو اکشن بالانس	1 کیلو گنگستر	1 لیتر اولترا سایز + 1 لیتر ویاگرا +1 لیتر واکسیناتور	1 کیلو گنگستر
آبیاری/ هکتار	10 لیتر اولترا اکسترا	2 الی 3 کیلو اولترا هیومیپاور	5 لیتر اولترا اکشن + 10 کیلو تایگرگرو 20 20 20	2 الی 3 کیلو هیومیپاور میکس + 10 کیلو تایگرگرو 10 52 10	10 لیتر اولترا اکشن کا	15 لیتر اولترا اکشن کا + 5 لیتر سنیور کا	5 لیتر اولترا اکسترا + 5 لیتر اولترا اکشن + 5 لیتر اولترا اکشن کا

توجه:

میزان مصرف های توصیه شده با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت و مناطق مختلف میتواند متغیر باشد، لذا مشورت با کارشناسان منطقه ای شرکت در حصول نتیجه بهتر و سریعتر بسیار موثر می باشد.

شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست محصولات بدون مشورت با کارشناسان شرکت نخواهد داشت.

YAZD KESHT

انگور	اواخر اسفند/ اوایل فروردین	باز شدن برگها	قبل از گلدهی	اتمام گلدهی	رشد خوشه	20 روز قبل از برداشت	پس از برداشت
محلولپاش/ 1000 لیتر آب		2 و نیم لیتر اولترا سنیور+ 1 لیتر اولترا بوستر + 1 کیلوگرم اکشن بالانس	2 و نیم لیتر اولترا ست + 2و نیم لیتر اولترا فلاور + 1 کیلوگرم اکشن بالانس	1 لیتر اولترا بوستر + 2 لیتر واکسیناتور+ 1 لیتر سنیور	1 لیتر اولترا بوستر + 1 و نیم لیتر اولترا سایز+ 1 لیتر واکسیناتور	1و نیم لیتر اولترا سایز + 1 لیتر اولترا بوستر + 1 و نیم کیلو ترمیناتور	2 و نیم لیتر سنیور + 2و نیم لیتر اولترا کلسیم + 1 کیلو اکشن بالانس
آبیاری/ هکتار	5 لیتر اولترا اکسترا + + 2 کیلو هیومیپاور	10 لیتر اولترا اکشن	2 کیلو هیومیپاور زینک + 10 کیلو تایگرگرو 20 20 20	10 لیتر اولترا اکشن کا	10 لیتر اولترا اکشن کا + 10 کیلو تایگرگرو 36 12 12	25 لیتر اولترا اکشن کا	

توجه:

میزان مصرف های توصیه شده با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت و مناطق مختلف میتواند متغیر باشد، لذا مشورت با کارشناسان منطقه ای شرکت در حصول نتیجه بهتر و سریعتر بسیار موثر می باشد.

شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست محصولات بدون مشورت با کارشناسان شرکت نخواهد داشت.

درختان میوه	آبیاری زمستانه	تورم جوانه ها	قبل از گلدهی	ارزنی شدن	افزایش سایز میوه	رنگدهی و رسیدن میوه	پس از برداشت
محلولپاش/1000 لیتر آب		2 لیتر سنیور + 1 و نیم لیتر واکسیناتور+ نیم کیلو واریور	2 و نیم لیتر اولترا فلاور + 2 و نیم لیتر ویاگرا + 1 کیلو واریور	1 و نیم لیتر اولترا سایز + 2 لیتر ویاگرا + 1 کیلو واریور	2 و نیم لیتر اولترا سایز + 2 و نیم لیتر ویاگرا + 1 کیلو ترمیناتور	2 و نیم لیتر اولترا سایز + 1 لیتر ویاگرا + 1 لیتر بست فولی هلث	2 و نیم لیتر سنیور + 2 و نیم لیتر ویاگرا یا اولترا ست + 1 کیلو اکشن بالانس
آبیاری/ هکتار	اولترا هیومیپاور 3 کیلوگرم	25 لیتر اولترا اکشن	2 کیلو هیومیپاور میکس + 10 کیلوگرم تایگرگرو 10 52 10	10 لیتر اولترا اکشن کا + 15 کیلوگرم تایگرگرو 36 12 12	اولترا اکشن کا یا ماتادور 25 لیتر	10 لیتر ماتادور یا اولترا اکشن کا + 15 لیتر سنیور کا	

- برای میوه هایی که شکل کروی (گرد) دارند آبیاری ماتادور و الباقی میوه ها اولترا اکشن کا توصیه می گردد.

توجه :

میزان مصرف های توصیه شده با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت و مناطق مختلف میتواند متغیر باشد، لذا مشورت با کارشناسان منطقه ای شرکت در حصول نتیجه بهتر و سریعتر بسیار موثر می باشد.

شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست محصولات بدون مشورت با کارشناسان شرکت نخواهد داشت.

YAZD KESHT

حبوبات	4 الی 6 برگی	دو هفته بعد	قبل گلدهی	غلاف بندی	دانه بندی و پر کردن غلاف
محلولپاش/ هکتار	1 لیتر اولترا سنیور+ 1 کیلوگرم ترمیناتور+ نیم کیلواکشن بالانس	1 لیتر سنیور + 1 لیتر واکسیناتور + نیم کیلو واریور	1 لیتر ویاگرا + 1 لیتر اولترا فلاور	1 لیتر ویاگرا + 1 لیتر اولترا سایز+ نیم کیلوگرم اکشن بالانس پلاس	2 و نیم لیتر اولترا سایز + یک کیلو واریور
آبیاری/ هکتار	10 لیتر اولترا اکسترا	1 کیلو اولترا هیومیپاور +5 کیلو تایگرگرو 20 20 20	2 کیلوگرم هیومیپاور میکس + 5 کیلو تایگرگرو 10 52 10	10 لیتر اولترا اکشن کا	10 لیتر اولترا اکشن کا

توجه :

میزان مصرف های توصیه شده با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت و مناطق مختلف میتواند متغیر باشد، لذا مشورت با کارشناسان منطقه ای شرکت در حصول نتیجه بهتر و سریعتر بسیار موثر می باشد.

شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست محصولات بدون مشورت با کارشناسان شرکت نخواهد داشت.

مرکبات	قبل گلدهی	ریزش کامل گلبرگها	اوایل میوه دهی	افزایش سایز میوه	رنگ انداختن میوه	قبل از برداشت	پس از برداشت
محلولپاش/ 1000 لیتر آب	2 و نیم لیتر ویاگرا+ 2 و نیم لیتر سنیور + 2 و نیم لیتر اولترا فلاور	2و نیم لیتر اولترا ست + 1 لیتر بست فولی هلث + 1 کیلو واریور	2 و نیم لیتر اولترا سایز + 2 و نیم لیتر ویاگرا+ یک کیلو واریور	2 و نیم لیتر اولترا سایز + 2 و نیم لیتر واکسیناتور+ 1 کیلو اکشن بالانس پلاس	2 و نیم لیتر اولترا سایز + 2 و نیم لیتر بست فولی هلث + 1 کیلو اولترا کا پلاس	2 و نیم لیتر اولترا سایز+ 2 و نیم لیتر واکسیناتور	2 و نیم لیتر اولترا کلسیم پلاس + دو و نیم لیتر سنیور + 1 کیلو واریور
آبیاری/ هکتار	2 الی 3 کیلو هیومیپاور میکس + 10 لیتر اولترا اکسترا	5 لیتر اولترا اکشن کا + 5 کیلو تایگرگرو 36 12 12	5 لیتر اولترا اکشن کا + 10 کیلو تایگرگرو 36 12 12	10 لیتر ماتادور + 10 کیلو 36 12 12 در هکتار	5 لیتر ماتادور+ 10 لیتر سنیور کا	10 لیتر اولترا اکشن کا	

توجه:

میزان مصرف های توصیه شده با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت و مناطق مختلف میتواند متغیر باشد، لذا مشورت با کارشناسان منطقه ای شرکت در حصول نتیجه بهتر و سریعتر بسیار موثر می باشد.

شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست محصولات بدون مشورت با کارشناسان شرکت نخواهد داشت.

YAZD KESHT

یونجه	ابتدای رشد رویشی	ساقه دهی	گلدهی	پس از چین اول	پس از چین دوم	چین های بعدی بهمین ترتیب یکمرتبه طبق چین اول و یکمرتبه طبق چین دوم محلولپاش و آبیاری تکرار گردد
محلولپاش/ هکتار	1 لیتر اولترا بوستر + 1 لیتر سنیور + نیم کیلو اکشن بالانس پلاس	1 لیتر سنیور + 1 کیلو اکشن بالانس پلاس	1 لیتر ویاگرا + 1 کیلو گنگستر	1 لیتر سنیور +1 لیترویاگرا + 1 لیتر اولترا بوستر	1 لیتر سنیور + 1 لیتر ویاگرا + 1 لیتر اولترا بوستر	
آبیاری/ هکتار	5 لیتر اولترا اکسترا + 1 کیلو هیومیپاور	5 لیتر اولترا اکسترا + 5 لیتر اولترا اکشن	10 لیتر اولترا اکشن + 2 کیلو هیومیپاور میکس	15 لیتر اولترا اکشن + 1 کیلو هیومیپاور میکس	5 لیتر اولترا اکشن کا + 5 لیتر اولترا اکشن + 1 کیلو هیومیپاور میکس	

توجه :

میزان مصرف های توصیه شده با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت و مناطق مختلف میتواند متغیر باشد، لذا مشورت با کارشناسان منطقه ای شرکت در حصول نتیجه بهتر و سریعتر بسیار موثر می باشد.

شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست محصولات بدون مشورت با کارشناسان شرکت نخواهد داشت.

YAZD KESHT

گل کلم و کلم بروکلی

گل کلم و کلم بروکلی	انتقال به خاک	سه برگی	رشد رویشی	تشکیل گل	رشد گل
محلولپاش/ هکتار			1 لیتر اولترا سنیور + 1 لیتر اولترا بوستر + نیم کیلو واریور	1 لیتر اولترا ست+ 1 کیلوگرم واریور	1 لیتر اولترا سایز +1 لیتر ویاگرا + نیم کیلو واریور
آبیاری/ هکتار	1 کیلو اولترا هیومیپاور زینک + 5 لیتر اولترا اکسترا	1 کیلوگرم هیومیپاور + 5 کیلو تایگرگرو 10 52 10	5 لیتر اولترا اکشن + 1 کیلو اولترا هیومیپاور	5 لیتر اولترا اکشن کا+ 5 کیلو تایگرگرو 12 12 36	10 لیتر اولترا اکشن کا + 5 لیتر سنیور کا

توجه :

میزان مصرف های توصیه شده با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت و مناطق مختلف میتواند متغیر باشد، لذا مشورت با کارشناسان منطقه ای شرکت در حصول نتیجه بهتر و سریعتر بسیار موثر می باشد.

شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست محصولات بدون مشورت با کارشناسان شرکت نخواهد داشت.

YAZD KESHT

کلم	انتقال به خاک	رشد رویشی	تشکیل هد	تکمیل هد
محلولپاش/ هکتار		1 لیتر اولترا بوستر + 1 لیتر سنیور + نیم کیلو اکشن بالانس پلاس	1 لیتر اولترا ست+ 1لیتر بست فولی هلث + 1 کیلو اکشن بالانس پلاس	1 لیتر اولترا سایز + 1 لیتر واکسیناتور + 1 کیلو ترمیناتور
آبیاری/ هکتار	5 لیتر اولترا اکسترا	5 لیتر اولترا اکشن + 1 کیلو اولترا هیومیپاور	10 لیتر اولترا اکشن کا	5 لیتر اولترا اکشن کا + 5 لیتر سنیور کا
محلولپاش/ هکتار				
آبیاری/ هکتار		5 لیتر اولترا اکشن+ 5 لیتر اولترا اکسترا		5 لیتر اولترا اکشن کا + 5 لیتر سنیور کا

توجه :

میزان مصرف های توصیه شده با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت و مناطق مختلف میتواند متغیر باشد، لذا مشورت با کارشناسان منطقه ای شرکت در حصول نتیجه بهتر و سریعتر بسیار موثر می باشد.

شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست محصولات بدون مشورت با کارشناسان شرکت نخواهد داشت.

خرما	قبل ظهور گل آذین	دو هفته پس از گرده افشانی	فندقی شدن	یکماه بعد	تغییر رنگ
محلولپاش/ 1000 لیتر	2 و نیم لیتر سنیور + 1 و نیم لیتر اولترا ست+ 1 کیلو واریور (محلولپاش راس درخت)	2 و نیم لیتر ویاگرا + 1 کیلو اکشن بالانس پلاس + 1 کیلو گلادیاتور	2 و نیم لیتر اولترا سایز + 1 کیلو واریور	2و نیم لیتر اولترا سایز + 1 و نیم لیتر بست فولی هلث+ نیم کیلو اکشن بالانس پلاس	2 لیتر اولترا سایز + 1 و نیم کیلو اولترا کا پلاس
آبیاری/ هکتار	10 لیتر اولترا اکشن + 2 الی 3 کیلو اولترا هیومیپاور	10 لیتر اولترا اکشن کا + 10 کیلو تایگرگرو 20 20 20	10 لیتر اولترا اکشن کا + 5 لیتر سنیور کا	10 لیتر اولترا اکشن کا + 10 لیتر سنیور کا	

توجه :

میزان مصرف های توصیه شده با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت و مناطق مختلف میتواند متغیر باشد، لذا مشورت با کارشناسان منطقه ای شرکت در حصول نتیجه بهتر و سریعتر بسیار موثر می باشد.

شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست محصولات بدون مشورت با کارشناسان شرکت نخواهد داشت.

انار	آبیاری زمستانه	تورم جوانه ها	قبل از گلدهی	گردویی شدن میوه	افزایش سایز میوه	رنگدهی و رسیدن میوه	پس از برداشت
محلولپاش/1000 لیتر آب		1 لیتر ویاگرا+ 1 لیتر سنیور+ 1 کیلو واریور	2 و نیم لیتر اولترا فلاور + 2 و نیم لیتر اولترا ست + 1 کیلو اکشن بالانس پلاس	2 و نیم لیتر اولترا سایز + 2 و نیم لیتر واکسیناتور+ 1 کیلو واریور	2 و نیم لیتر اولترا سایز + 2 و نیم لیتر واکسیناتور+ 1 کیلو واریور	2 و نیم لیتر اولترا سایز + 2 و نیم لیتر بست فولی هلث + 1 کیلوگرم واریور	2 و نیم لیتر ویاگرا+ 2 و نیم لیتر سنیور+ 1 کیلو اکشن بالانس پلاس
آبیاری/ هکتار	اولترا هیومیپاور 3 کیلوگرم		آبیاری 5 لیتر اولترا اکشن	5 لیتر اولترا اکشن کا	ماتادور 5 لیتر + 5 لیتر سنیور کا	10 لیتر ماتادور+ 5 لیتر سنیور کا	

- نابودی شته انار، مگس سفید انار، شپشک انار با محلولپاش 2 و نیم الی 3 لیتر استاپیج بهمراه 2 و نیم لیتر استاپ در 1000 لیتر آب
- نابودی انواع کرم نظیر کرم گلوگاه با محلولپاش 2 و نیم الی 3 و نیم لیتر استاپ در 1000 لیتر آب
- کنترل پوسیدگی و بطور کلی بیماریهای قارچی برگی که در اثر رطوبت ایجاد میگردند و نیز بیماریهای باکتریایی برگی با محلولپاش 2 و نیم الی 3 و نیم لیتر فاتال د بهمراه 1 و نیم الی دو و نیم کیلو ترمیناتور و 2 و نیم لیتر اولترا کلسیم در 1000 لیتر آب

توجه :

میزان مصرف های توصیه شده با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت و مناطق مختلف میتواند متغیر باشد، لذا مشورت با کارشناسان منطقه ای شرکت در حصول نتیجه بهتر و سریعتر بسیار موثر می باشد.

شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست محصولات بدون مشورت با کارشناسان شرکت نخواهد داشت.

YAZD KESHT

گل رز	بعد از انتقال نهال	رشد رویشی	تشکیل غنچه	باز شدن غنچه	قبل از برداشت
محلولپاش/ 1000 لیتر آب		1لیتر ویاگرا + 1 لیتر سنیور + نیم کیلو واریور	دو و نیم لیتر اولترا فلاور + دو نیم لیتر ویاگرا + 1و نیم لیتر بست فولی هلث	نیم لیتر بست فولی هلث + 1 لیتر فاتال پ + 1 لیتر اولترا کلسیم	1 لیتر واکسیناتور
آبیاری/ هکتار	5 لیتر اولترا اکسترا	2 کیلو هیومیپاور+ 5 کیلو تایگرگرو 20 20 20	10 لیتر اولترا اکشن کا + 10 کیلو تایگرگرو 10 52 10	10 لیتر اولترا اکشن کا + 5 کیلو تایگرگرو 12 12 36	

میزان مصرف های توصیه شده با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت و مناطق مختلف میتواند متغیر باشد، لذا مشورت با کارشناسان منطقه ای شرکت در حصول نتیجه بهتر و سریعتر بسیار موثر می باشد.

شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست محصولات بدون مشورت با کارشناسان شرکت نخواهد داشت.

YAZD KESHT

گل محمدی	جوانه زنی و رشد اولیه	رشد رویشی	قبل از گلدهی	شروع گل و غنچه	پس از برداشت
محلولپاش/ هکتار	1 لیتر سنیور + نیم کیلو اکشن بالانس پلاس	1 لیتر اولترا بوستر + نیم کیلو اکشن بالانس پلاس	1 لیتر اولترا فلاور + 1 لیتر فاتال د		1 لیتر سنیور + 1 کیلو واریور
آبیاری/ هکتار	2 کیلو اولترا هیومیپاور	10 لیتر اولترا اکشن + 5 لیتر اولترا اکسترا	10 لیتر اولترا اکشن کا + 2 کیلو هیومیپاور میکس	10 لیتر اولترا اکشن کا + 5 لیتر سنیور کا	

توجه :

میزان مصرف های توصیه شده با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت و مناطق مختلف میتواند متغیر باشد، لذا مشورت با کارشناسان منطقه ای شرکت در حصول نتیجه بهتر و سریعتر بسیار موثر می باشد.

شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست محصولات بدون مشورت با کارشناسان شرکت نخواهد داشت.

YAZD KESHT

توت فـــرنگی

توت فرنگی	انتقال نشاء	یک هفته پس از انتقال نشاء	رشد رویشی	تشکیل جوانه سبز	تشکیل جوانه سفید	افزایش سایز
محلولپاش/ 1000 لیتر آب		1 لیتر سنیور+ 1 لیتر ویاگرا + نیم کیلو اکشن بالانس پلاس	یک کیلو هیومیپاور میکس	1 لیتر ویاگرا+1 لیتر اولترا بوستر+ 1 کیلو ترمیناتور	1 لیتر واکسیناتور+ 1 لیتر اولترا ست + 1 کیلو واریور	2 و نیم لیتر اولترا سایز + 1و نیم لیتر بست فولی هلث
آبیاری/ هکتار	5 لیتر اولترا اکسترا	2 کیلو اولترا هیومیپاور + 2 کیلو ترمیناتور	2 کیلو اولترا هیومیپاور+ 5 کیلو تایگرگرو 20 20 20	5 لیتر اولترا اکشن کا	5 لیتر اولترا اکشن کا + 5 کیلو تایگرگرو 36 12 12	5 لیتر اولترا اکشن کا+ 5 لیتر سنیور کا
						1 لیتر ویاگرا+ 1 کیلو ترمیناتور+ 1 کیلو واریور
						5 لیتر اولترا اکشن کا + 5 کیلو تایگرگرو 36 12 12

- نابودی زنجرک های توت فرنگی، برگ خوار توت فرنگی و شته با محلولپاش 2 و نیم الی 3 لیتر استاپیج بهمراه 2 و نیم لیتر استاپ در 1000 لیتر آب
- کنترل سوختگی برگ، پوسیدگی میوه، لکه برگی، انتراگنوز، پوسیدگی چرمی و بوتریتیس(کپک خاکستری) و بطور کلی بیماریهای قارچی برگی که در اثر رطوبت ایجاد میگردند و نیز بیماریهای باکتریایی برگی با محلولپاش 2 و نیم الی 3 و نیم لیتر فاتال د بهمراه 1 و نیم الی دو و نیم کیلو ترمیناتور و 2 و نیم لیتر اولترا کلسیم در 1000 لیتر آب
- کنترل سفیدک پودری و بطور کلی بیماریهای قارچی برگی خشک با محلولپاش 2 و نیم الی 3 و نیم لیتر فاتال پ بهمراه 1 و نیم الی دو و نیم کیلو ترمیناتور و 1 و نیم الی دو نیم لیتر اولترا کلسیم در 1000 لیتر آب
- کنترل فوزاریوم، ورتیسیلیوم، پوسیدگی مغز ریشه، پژمردگی باکتریایی و پوسیدگی های ریشه ای که در اثر رطوبت ایجاد میگردند با آبیاری3 الی 4 لیتر فاتال د بهمراه 3 الی 4 کیلو ترمیناتور و 3 لیتر اولترا کلسیم در هکتار

توجه :

میزان مصرف های توصیه شده با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت و مناطق مختلف میتواند متغیر باشد، لذا مشورت با کارشناسان منطقه ای شرکت در حصول نتیجه بهتر و سریعتر بسیار موثر می باشد.

شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست محصولات بدون مشورت با کارشناسان شرکت نخواهد داشت.

YAZD KESHT

گردو	قبل از گلدهی	بعد از گلدهی	افزایش سایز	بعد از برداشت
محلولپاش/ 1000 لیتر آب	2/5 لیتر اولترا فلاور + 2/5 لیتر اولترا ست یا ویاگرا + 1 و نیم لیتر سنیور	2/5 کیلو گنگستر	2 و نیم لیتر اولترا سایز+ 2 و نیم لیتر ویاگرا + 1 کیلو اکشن بالانس پلاس	2 و نیم لیتر اولترا ست + 2 و نیم لیتر سنیور+ 1 کیلو اکشن بالانس پلاس
آبیاری/ هکتار	15 لیتر اولترا اکشن + 2 کیلو هیومیپاور میکس	25 لیتر ماتادور	25 لیتر اولترا اکشن کا	

توجه :

میزان مصرف های توصیه شده با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت و مناطق مختلف میتواند متغیر باشد، لذا مشورت با کارشناسان منطقه ای شرکت در حصول نتیجه بهتر و سریعتر بسیار موثر می باشد.

شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست محصولات بدون مشورت با کارشناسان شرکت نخواهد داشت.

YAZD KESHT

نیشکر	قبل از پنجه زنی (ریشه زایی)	پنجه زنی	رشد رویشی	ارتفاع حدود یک متری	ارتفاع حدود یک و نیم متری
محلولپاش/ 1000 لیتر آب	2/5 لیتر سنیور + یک کیلوگرم واریور	2/5 لیتر اولترا بوستر + یک کیلو اکشن بالانس پلاس	2/5 لیتر سنیور+ 1 لیتر واکسیناتور+ یک لیتر اسنایپر بی	2/5 لیتر ویاگرا + 1 لیتر سنیور + 1 کیلوگرم واریور	2/5 لیتر بست فولی هلث+ 2/5 لیتر اولترا بوستر + 1 کیلوگرم اکشن بالانس پلاس
آبیاری/ هکتار	5 لیتر اولترا اکسترا	1 کیلوگرم هیومیپاور + 5 لیتر اولترا اکشن	2 کیلوگرم هیومیپاور میکس + 5 کیلوگرم 10 52 10	5 لیتر اولترا اکشن کا + 5 لیتر اولترا اکشن	5 لیتر اولترا اکشن کا + 5 لیتر سنیور کا

توجه :

میزان مصرف های توصیه شده با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت و مناطق مختلف میتواند متغیر باشد، لذا مشورت با کارشناسان منطقه ای شرکت در حصول نتیجه بهتر و سریعتر بسیار موثر می باشد.

شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست محصولات بدون مشورت با کارشناسان شرکت نخواهد داشت.

YAZD KESHT

YAZD
KESHT

دفتر مرکزی:
۰۳۵۹۱۰۱۱۰۲۰

مدیر فروش:
۰۹۱۶۴۸۵۱۰۲۰

کدپستی:
۸۹۱۵۶۹۳۳۵۷

آدرس دفتـر: یـزد، تقاطع بلـوار امام جعفر صادق و خیابان کاشـانی
بلـوار امام محمد باقـر، کوچه یکم پلاک ۱۹